

V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2

a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30.4.2020
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
vydává škola tato opatření:

A. Rodiče (zákonní zástupci) :

- 1) Rodič, před zahájením účasti dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“.
- 2) Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky dýchacích cest.
- 3) Po vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.
- 4) Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy používat ochranné prostředky dýchacích cest.
- 5) Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.
- 6) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována.
- 7) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.

B. Děti :

- 1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund popř. použít dezinfekční prostředek.
- 2) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.
- 3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.
- 4) Pobyť venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.
- 5) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.
- 6) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.
- 7) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocnění, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

C. Zaměstnanci

- 1) Po příchodu na pracoviště se převléknou do pracovního oděvu a umyjí si ruce teplou vodou a mýdlem po dobu 20-30 sekund.
- 2) V budově mateřské školy nemají zaměstnanci (učitelé) povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest.
- 3) Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky onemocnění v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
- 4) Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
- 5) Ředitel školy, může zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek.
- 6) Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).

D. Vnitřní prostory, úklid, větrání:

- 1) Zaměstnanci provádějící úklid, musí být informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
- 2) Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
- 3) Nejméně jednou denně musí být dezinfikovány toalety, vyprázdněny odpadkové koše a důkladně čištěny všechny místnosti, ve kterých se nacházejí děti, pedagogové a další zaměstnanci.

- 4) Několikrát denně musí být prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, (kliky dveří, zvonky, dálkové ovladače, učební pomůcky, stolky, čipové systémy, spínače světla, sedátka WC, vodovodní baterie, klávesnice a počítačové myši, telefony, podlahy používaných prostor).
- 5) Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
- 6) Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
- 7) Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
- 8) Každou hodinu musí být provedeno řádné vyvětrání pobytových místností a to po dobu nejméně 5 minut.

E. Stravování

- 1) Je uskutečňováno v běžné podobě nebo studenými balíčky.
- 2) Jídlo, balíčky i příbory vydává personál. Děti pít ani jídlo samy nenabírají a neberou ani příbory.
- 3) Při přípravě a výdeji jídla musí být dodržována ve zvýšené míře hygienická pravidla.

F. Použití rukavic:

- 1) Dopomoc s hygienou dětí.
- 2) Příprava jídla.
- 3) Likvidace odpadů.

G. Osobní ochranné pomůcky

- 1) V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště).
- 2) Výjimka je stanovena pro učitele v mateřské škole.
- 3) V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem.
- 4) Škola může disponovat určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků pro případ potřeby.

H. Osoby s rizikovými faktory

- 1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
- 2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
- 3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
- 4) Porucha imunitního systému, např.
 - a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 - b) při protinádorové léčbě,
 - c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
- 5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m²).
- 6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
- 7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
- 8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Ve Zlíně dne: 5.5.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

Datum

narození:.....

Trvale

bytem:.....

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevíly příznaky virového infekčního onemocnění (*např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.*).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvažil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V

Dne

.....
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (*zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale*) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
 - a) při imunosupresivní léčbě (*steroidy, HIV apod.*),
 - b) při protinádorové léčbě,
 - c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (*BMI nad 40 kg/m²*).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (*dialýza*).
8. Onemocnění jater (*primární nebo sekundární*).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.